TOSHIBA

PRODUCT GUIDE

Mehr über die mobilen Lösungen und Optionen von Toshiba erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Mai 2005

Besuchen Sie uns im Internet:
computer.toshiba.de
computer.toshiba.at

Für weitere Informationen:
Infoline (D) 0180/5 22 42 40
(12 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)
Infoline (A) 0800/29 50 74 (kostenlos)

TECRA

Modell	Tecra A3	Tecra A3	Tecra A3	Tecra A3	Tecra A3
	Intel® Celeron® M Prozessor 360/XP Pro/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M 730/XP Pro/15" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M 730/XP Pro/15" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M 740/XP Pro/15" TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M 750/XP Pro/15" TFT/ 80 GB/256+512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi
Artikelnummer	PTA30E-029009GR	PTA30E-01C01FGR	PTA30E-01E01GGR	PTA30E-01D01GGR	PTA30E-01F01GGR
Technologie	Intel® Celeron® M Prozessor 360	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 730, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 GM Express Chipset		Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 740, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 915 GM Express Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 750, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 915 GM Express Chipset
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Professional				
Display	15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben				
Festplatte	40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte		80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	
Speicher	256 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB			768 MB (256 + 512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB
Optisches Laufwerk	CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW)		DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)		
Grafikadapter	Intel® 910 GML Express, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 128 MB DDR Video RAM (UMA)	Intel® 915 GM Express, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 128 MB DDR Video RAM (UMA)			
Zeigegerät	Touchpad				
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.92 Modem				
Kabellose Kommunikation	Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel				
Sound-System	16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher				
Schnittstellen	Externer Monitor, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, BridgeMedia Adapter Speicherkartenleser (6 in 1: SD/MMC/SM/MMS/ MMS pro/xD)				
Erweiterungen	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung				
Docking	Optionaler Advanced Port Replicator III				
Akku	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer				
Mitgelieferte Software	Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2 Platinum (bei Modellen mit DVD-Supermulti Laufwerk), Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton Internet Security				
Mitgelieferte Hardware	AC-Adapter				
Sicherheitsmerkmale	Toshiba EasyGuard				
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 338 x 279,7 x 29,4/36,6 mm, ca. 2,6 kg				
Garantie	2 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar bis auf 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.				

Optionen & Zubehör

Compact Case

Advanced Port Replicator III

Unter bestimmten Umständen kann die CPU-Leistung von den Spezifikationen abweichen, zum Beispiel bei Verwendung eines Akkus anstelle des Netzstroms, bei Verwendung bestimmter externer Peripheriegeräte, bestimmter Multimedia-Anwendungen oder Netzwerkverbindungen, komplexer Modellierun den empfohlenen Bedingungen verwenden. Detaillierte Angaben zu den Beschränkungen finden Sie im Benutzerhandbuch, auf der Toshiba Website computer.toshiba.de und computer.toshiba.at oder wenden Sie sich an den technischen Support von Toshiba. • 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes, zugänglic ersetzt werden. Diese Erscheinung ist normal und gilt für alle Akkus. Angaben zum Kauf eines neuen Akkus finden Sie in den Zubehörinformationen Ihres Computers oder wenden Sie sich an einen autorisierten Toshiba Händler. • Nach dem Einschalten Ihres Computers können kleine helle Punkte auf d Konfigurationen der Tecra S2 Serie sind sowohl die Antenne als auch das Bluetooth™ Modul im Notebook integriert. Tecra S2 Modelle ohne integrierte Bluetooth™-Technologie können z.B. über die optional erhältliche Bluetooth™ SD™ Card für die kabellose Kommunikation via Bluetooth™ genutzt werden.

Tecra A4	Tecra A4	Tecra A4	Tecra A4
Intel® Pentium® M Prozessor 750/XP Pro/15,4" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 750/XP Pro/15,4" TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 760/XP Pro/15,4" TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 760/XP Pro/15,4" TFT/ 100 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi
PTA40E-01V00WGR	PTA40E-0UQ00WGR	PTA40E-01U00WGR	PTA40E-0UR00WGR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 750, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset		Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 760, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset	
Microsoft® Windows® XP Professional			
15,4" TruBrite™ TFT Farbdisplay, 1.280 x 800 bei bis zu 16,7 Mio. Farben, 16:10 Format			
60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte		100 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB			
DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)	DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)		
ATI Mobility™ Radeon™ X300, 16fach PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM			
Touchpad			
Integriertes 10/100/1000 Base-TX Ethernet LAN, V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten/14,4 Kbps Fax)			
Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed			
16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon			
Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, parallel, i.LINK® (IEEE1394) Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, BridgeMedia Adapter Speicherkartenleser (6 in 1: SD/MMC/SM/MMS/MMS pro/xD), Fast InfraRed			
1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung			
Optionaler Advanced Port Replicator III			
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3 Stunden Betriebsdauer			
Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton Internet Security			
AC-Adapter			
Toshiba EasyGuard			
B x T x H: 360 x 270 x 25/36 mm, ca. 2,78 kg			
2 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar bis auf 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.			

Wireless LAN Mini PCI Modul

Business Case

Bluetooth

ıgssoftware und beim Einsatz in Umgebungen mit niedrigem Luftdruck in großen Höhen (1.000 Meter über N.N.) und/oder bestimmten Temperaturen. Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass sich Ihr Compute
he Leistung kann geringer sein. • Die Akkulebensdauer kann abhängig von den jeweiligen Anwendungen, den Einstellungen des Power Managements und den verwendeten Features unterschiedlich ausfallen. Die Wie
lem TFT-Display erscheinen. Ihr Display enthält eine Vielzahl von Dünnfilmtransistoren (sog. thin film transistors = TFT) und wird mit Hilfe von Hochpräzisionstechnologie hergestellt. Kleine helle Punkte, die auf Ihrem D

Tecra S2	Tecra S2	Tecra S2	Tecra S2	Tecra S2
Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Pro/15" TFT/ 40 GB/512 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi/Bluetooth	Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Pro/15" SXGA+ TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi/Bluetooth	Intel® Pentium® M Prozessor 740/XP Pro/15" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi/Bluetooth	Intel® Pentium® M Prozessor 740/XP Pro/15" SXGA+ TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi/Bluetooth	Intel® Pentium® M Prozessor 760/XP Pro/15" SXGA+ TFT/ 100 GB/512+512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/ LAN/WiFi/Bluetooth
PTS20E-0N301JGR	PTS20E-02K01JGR	PTS20E-0N401PGR	PTS20E-01Q01PGR	PTS20E-01M01PGR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 730, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset		Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 740, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset		Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 760, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 915 PM Chipset
Microsoft® Windows® XP Professional				
15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben	15" SXGA+ TFT Farbdisplay, 1.400 x 1.050 bei bis zu 16,7 Mio. Farben	15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben	15" SXGA+ TFT Farbdisplay, 1.400 x 1.050 bei bis zu 16,7 Mio. Farben	
40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte		80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	100 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB				1.024 MB (512 + 512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB
Slim SelectBay CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW)		Slim SelectBay DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 6fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)		Slim SelectBay DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
NVIDIA® GeForce™ Go 6600, 16fach PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 64 MB DDR Video RAM				
Dual-Point Zeigegerät (Touchpad und AccuPoint™ II kombiniert)				
Integriertes 10/100/1000 Base-TX Ethernet LAN, V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten/14,4 Kbps Fax)				
Integrierte Bluetooth™-Technologie, integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel				
16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon				
Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, parallel, seriell, i.LINK® (IEEE1394), Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, BridgeMedia Adapter Speicherkartenleser (6 in 1: SD/MMC/SM/MMS/MMS pro/xD), Fast InfraRed				
2 x PC Card Typ II oder 1 x PC Card Typ III, Speichererweiterung				
Optionaler Advanced Port Replicator III				
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer				
Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2 Platinum (bei Modellen mit DVD-Supermulti-Laufwerk), Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton Internet Security				
AC-Adapter				
Toshiba EasyGuard				
B x T x H: 338 x 279,6 x 29/36 mm, ca. 2,7 kg				
3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar bis auf 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.				

SD Card

USB Keyboard

Slim SelectBay Laufwerke

ter im Rahmen einer normalen Schutzfunktion automatisch abschaltet. Um dem Verlust von Daten vorzubeugen, sollten Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien anfertigen. Um eine optimale Leistung Ihres Computers sicherzustellen, sollten Sie ihn nur unter ederaufladezeit hängt von der Verwendung des Computers ab. So kann es sein, dass der Akku nicht geladen wird, wenn der Computer gerade seine maximale Leistung benötigt. Nach einer bestimmten Zeit erreicht der Akku nicht mehr seine volle Kapazität und muss Display erscheinen können, sind ein charakteristisches Merkmal der TFT-Fertigungstechnologie. • Je nach Konfiguration kann das Gewicht variieren. • SRS® TruSurround XT™ ist nur in Verbindung mit WinDVD Anwendungen verfügbar. • Bei den hier aufgeführten

Tecra M2	Tecra M2
Intel® Pentium® M Prozessor 725/XP Pro/14,1" TFT/ 40 GB/512 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 745/XP Pro/14,1" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi/Bluetooth
PTM20E-4MP1N-GR	PTM20E-0Q891-GR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 725, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 855 PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 745, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 855 PM Chipset
Microsoft® Windows® XP Professional	
14,1" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben	
40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	
Slim SelectBay CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW)	Slim SelectBay DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
NVIDIA® GeForce™ FX Go5200, 4 x AGP, 3D-Grafikbeschleuniger, 64 MB DDR Video RAM	
Dual-Point Zeigegerät (Touchpad und AccuPoint™ II kombiniert)	
Integriertes 10/100/1000 Base-TX Ethernet LAN, V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten/14,4 Kbps Fax)	
Bluetooth™-Vorbereitung, integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed	Integrierte Bluetooth™-Technologie, integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed
16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon	
Externer Monitor, TV-Ausgang (S-Video), RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 2 USB 2.0 Ports, parallel, i.LINK® (IEEE1394), Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, SD™ Card Steckplatz, Fast InfraRed	
2 x PC Card Typ II oder 1 x PC Card Typ III, Speichererweiterung	
Optionaler Advanced Port Replicator III	
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 4,0 Stunden, mit optionalem Zusatzakku bis zu 7,3 Stunden Betriebsdauer	
Bluetooth™ Service Center, ConfigFree™, Connectivity Doctor, Drag'n Drop CD (Brennsoftware), Microsoft® Office OneNote™ 2003, Online-Benutzer- und Modemhandbuch, Toshiba Management Console, Toshiba Dienstprogramme und Treiber, Intervideo WinDVD™ 2000	
AC-Adapter	
BIOS-Passwort, Festplattenpasswort auf Anfrage, Tastatursperre, Hauptspeicher (Schraubsicherung), PC-Card-Sperre, Setup-Dienstprogramme, Kensingtonkabel-Anschluss, Systempasswort, Wireless LAN Ein/Aus-Schalter	
B x T x H: 314 x 259 x 31,5/34,9 mm, ca. 2,26 kg	
3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar bis auf 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.	

Advanced Business Case

Slim S

Tecra M3	Tecra M3	Tecra M3
Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Pro/14,1" TFT/ 40 GB/512 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 740/XP Pro/14,1" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 760/XP Pro/14,1" TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/ LAN/WiFi/Bluetooth
PTM30E-039010GR	PTM30E-03C010GR	PTM30E-0CQ01TGR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 730, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 915 PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 740, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 915 PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 760, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 915 PM Chipset
Microsoft® Windows® XP Professional		
14,1" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben		
40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
512 MB DDR2-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB		
Slim SelectBay CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW)		Slim SelectBay DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
NVIDIA® GeForce™ Go 6200, 64-bit PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 64 MB DDR Video RAM		
Dual-Point Zeigegerät (Touchpad und AccuPoint™ II kombiniert)		
Integriertes 10/100/1000 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.92 Modem		
Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed		Integrierte Bluetooth™-Technologie (Version 1.2), integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed
16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon		
Externer Monitor, TV-Ausgang (S-Video), RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 2 USB 2.0 Ports, parallel, i.LINK® (IEEE1394), Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, SD™ Card Steckplatz, Fast InfraRed		
1 x PC Card Typ II, 1 x CardExpress, Speichererweiterung		
Optionaler Advanced Port Replicator III		
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer		
Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2 (nur bei Modell mit DVD-Supermulti Laufwerk), Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Bluetooth™ Service Center, Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton AntiVirus 2005 inkl. 90 Tage kostenloses Update		
AC-Adapter		
Toshiba EasyGuard		
B x T x H: 314 x 259 x 31,5/34,9 mm, ca. 2,26 kg		
3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar bis auf 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.		

SelectBay Akku

Notebook Car Adapter - 120 W

Tecra M4

Intel® Pentium® M 750/XP Tablet PC/14,1" SXGA+ TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/ LAN/WiFi/Bluetooth
PTM40E-01L01GR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 750, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 915 PM Chipset
Microsoft® XP Tablet PC Edition 2005
14,1" TFT Farbdisplay, 1.400 x 1.050 bei bis zu 16,7 Mio. Farben
80 GB Kapazität (5.400 U/min.), S.M.A.R.T. Festplatte, SATA
512 MB DDR2-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB
Slim SelectBay DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
NVIDIA® GeForce™ Go 6200 TE 64M, 16fach PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 64 MB DDR Video RAM
Dual-Point Zeigegerät (Touchpad und AccuPoint™ II kombiniert)
Integriertes 10/100/1000 Base-TX Ethernet LAN, V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten/14,4 Kbps Fax)
Integrierte Bluetooth™-Technologie 2.0+EDR, integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed
16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, Fast InfraRed
1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung
Optionaler Tablet Multi Dock II, optionaler Advanced Port Replicator III
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 2,9 Stunden, mit optionalem Zusatzakku bis zu 5,5 Stunden Betriebsdauer
Intervideo WinDVD™, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton AntiVirus 2005 inkl. 90 Tage kostenloses Update
AC-Adapter, Tablet Pen
Toshiba EasyGuard
B x T x H: 328 x 289,7 x 36,9/38,4 mm, ca. 2,9 kg
3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.

Slim SelectBay HDD

PORTÉGÉ

Modell	Portégé M200	Portégé R200	Portégé M300
	Intel® Pentium® M Prozessor 745/Win XP Tablet PC/ 12,1" SXGA+ TFT/60 GB/512 MB/LAN/ WiFi/Bluetooth	Intel® Pentium® M Prozessor 753/XP Pro/12,1" TFT/ 60 GB/256+256 MB/LAN/WiFi/Bluetooth	Intel® Pentium® M Prozessor 753/XP Pro/12,1" TFT/ 60 GB/256+256 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi/Bluetooth
Artikelnummer	PPM21E-0260Z-GR	PPR20E-01S02UGR	PPM30E-00G018GR
Technologie	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 745, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855 PM Chipset	Ultra Low Voltage Intel® Pentium® M Prozessor 753, Wireless LAN 802.11b/g und Intel® 915 GMS Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 753, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855 GME Chipset
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition	Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional
Display	12,1" TFT Polysilizium Farbdisplay, 1.400 x 1.050 bei bis zu 16,7 Mio. Farben	12,1" TFT Polysilizium Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben	12,1" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben
Festplatte	60 GB Kapazität (5.400 U/min.), S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte (5.400 U/min.)
Speicher	512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	512 MB (256+256 MB) DDR2-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.280 MB	512 MB (256+256 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.280 MB
Optisches Laufwerk	Optionales externes USB CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk	Optionales externes USB CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk	Slim DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 2fach DVD-R, 2fach DVD-RW, 2,4fach DVD+R, 2,4fach DVD+RW, 2fach DVD-RAM)
Grafikadapter	NVIDIA® GeForce™ FX Go5200, 64-bit Grafikbeschleuniger, 4 x AGP, 3D-Grafikbeschleuniger, 32 MB DDR Video RAM	Intel® 915 GMS Express, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 128 MB DDR Video RAM (UMA)	Intel® 855 GME, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafik-beschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)
Zeigegerät	Tablet Pen, Touchpad	Touchpad	Touchpad
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes inter-nationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)	Integriertes 10/100/1000 Base-TX Ethernet LAN, integriertes interna-tionales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.92 Modem
Kabellose Kommunikation	Integrierte Bluetooth™-Technologie, integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed	Integrierte Bluetooth™-Technologie V 2.0 + EDR, integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed	Integrierte Bluetooth™-Technologie (Version 1.2), integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed
Sound-System	16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon	16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon	16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Schnittstellen	Externer Monitor, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 2 USB 2.0 Ports, Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, SD™ Card Steckplatz, Fast InfraRed	Externer Monitor, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 2 USB 2.0 Ports, Kopfhörer, SD™ Card Steckplatz, Fast InfraRed	Externer Monitor, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), externes Mikrofon, Kopfhörer, Compact Flash und SD™ Card Steckplatz, Fast InfraRed
Erweiterungen	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung
Docking	Optionaler Tablet Multi Dock, optionaler Advanced Port Replicator III	Optionaler Slim Port Replicator	Optionaler Advanced Port Replicator III
Akku	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 4,34 Stunden Betriebsdauer	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 4,6 Stunden, mit optionalem Hochkapazitätsakku bis zu 9,5 Stunden Betriebsdauer	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 6 Stunden Betriebsdauer
Mitgelieferte Software	Toshiba Dienstprogramme und Treiber, Online-Benutzer- und Modemhandbuch, Toshiba Management-Konsole, Bluetooth™ Service Center, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Symbol Commander	Toshiba Dienstprogramme und Treiber, Online-Benutzer- und Modemhandbuch, Toshiba Management-Console, ConfigFree™, Connectivity Doctor, Microsoft® Office OneNote™ 2003	Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, Bluetooth™ Service Center, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton AntiVirus 2005 inkl. 90 Tage kostenloses Update
Mitgelieferte Hardware	AC-Adapter, Tablet Pen	AC-Adapter	AC-Adapter
Sicherheitsmerkmale	Hauptfestplatte, Tastatursperre, Hauptspeicher, BIOS-Passwort, Setup-Programme, Festplattenpasswort auf Anfrage, SecureSleep™, Kensingtonkabel-Anschluss, Wireless LAN Ein/Aus-Schalter, Systempasswort, Tablet Access Code Logon Utility	SM BIOS Update, BIOS-Passwort, Systempasswort, Festplattenpasswort auf Anfrage, Tastatursperre, Hauptspeicher (Schraube), stoßdämpfender Festplattenschutz, Kensingtonkabel-Anschluss, Wireless Ein/Aus-Schalter, Toshiba Enhanced SpeedStep	Toshiba EasyGuard
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 295 x 249 x 33,2/36,9 mm, ca. 2,1 kg	B x T x H: 286 x 229 x 9,9/19,8 mm, ca. 1,29 kg	B x T x H: 286 x 233 x 28,9/32,9 mm, ca. 1,65 kg
Garantie	3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar auf bis zu 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.	3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar auf bis zu 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.	3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), erweiterbar auf bis zu 5 Jahre internationale Garantie – verschiedene Servicelevel möglich.

dapter

Leather Case

Slim MicroSaver

Toshiba empfiehlt Micros

Modell	Libretto U100
	Intel® Pentium® M Prozessor 753/XP Pro/7,2" WXGA TFT/60 GB/ 512 MB/DVD-Supermulti (über Docking)/LAN/WiFi/Bluetooth
Artikelnummer	PLU10E-00901XGR
Technologie	Intel® Pentium® M Prozessor 753, Wireless LAN 802.11b/g und Intel® 855 GM+ Chipset
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Professional
Display	7,2" WXGA TruBrite TFT Farbdisplay, 1.280 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben
Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
Speicher	512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB
Optisches Laufwerk	DVD-Supermulti-Laufwerk über mitgelieferten libretto DVD Dock
Grafikadapter	Intel® 855 GME, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafik-beschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)
Zeigegerät	AccuPoint™
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)
Kabellose Kommunikation	Integrierte Bluetooth™-Technologie, integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel, Fast InfraRed
Sound-System	16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit SRS® WOW und SRS® TruSurround XT™ Sound-System
Schnittstellen	Externer Monitor (über Adapter), RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 2 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), externes Mikrofon, Kopfhörer, SD™ Card Steckplatz
Erweiterungen	1 x PC Card Typ II
Docking	Libretto DVD Dock
Akku	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 4,5 Stunden Betriebsdauer
Mitgelieferte Software	InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, Toshiba Bluetooth Stack für Windows, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Power Saver, Toshiba Utilities, Toshiba HDD Protection, Toshiba ConfigFree, Toshiba FingerPrint Utility, Toshiba Management Console, Adobe Acrobat Reader, Microsoft® Office OneNote™, Symantec Norton AntiVirus
Mitgelieferte Hardware	AC Adapter, Libretto DVD Dock
Sicherheitsmerkmale	TPM-Modul, Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 210 x 145/165 x 29,8/33,4 mm (ohne Libretto DVD Dock), 990 g B x T x H: 210 x 158/179 x 46,1/49,7mm (inkl. Libretto DVD Dock), 1.450 g
Garantie	3 Jahre (1 Jahr internationale Garantie + 2 Jahre kostenlose Garantie-Erweiterung bei Registrierung), Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.



Optisches Laufwerk

oft® Windows® XP

Satellite Pro

Modell	Satellite Pro L10
	Intel® Pentium® M 725/XP Pro/15" TFT/60 GB/512 MB/ DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi
Artikelnummer	PSL15E-00N02EGR
Technologie	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 725, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 855 GME Chipset
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Professional
Display	15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben
Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
Speicher	512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB
Optisches Laufwerk	DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
Grafikadapter	Intel® 855 GME, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafik-beschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)
Zeigegerät	Touchpad
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten/14,4 Kbps Fax)
Kabellose Kommunikation	Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel
Sound-System	16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler über Funktionstasten, CD/DVD-Abspieltasten
Schnittstellen	Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, externes Mikrofon, Kopfhörer
Erweiterungen	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung
Docking	Optionaler USB 2.0 Port Replicator II
Akku	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 5 Stunden Betriebsdauer
Mitgelieferte Software	Intervideo WinDVD™, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton AntiVirus 2005 inkl. 90 Tage kostenloses Update
Mitgelieferte Hardware	AC-Adapter
Sicherheitsmerkmale	Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 332 x 270 x 28,5/36,6 mm, ca. 2,6 kg
Garantie	1 Jahr internationale Bring-In Garantie. Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.

Optionen & Zubehör

College Carry

Toshiba empfiehlt Microsoft® Windows® XP

Satellite

Modell	Satellite L10-130	Satellite L10-154	Satellite L10-100	Satellite L10-101	Satellite L10-190
	Intel® Celeron® M Prozessor 360/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi	Intel® Celeron® M Prozessor 360/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 725/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 725/XP Home/15" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 725/XP Home/15" TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi
Artikelnummer	PSL10E-00X01PGR	PSL10E-01D02WGR	PSL10E-011005GR	PSL10E-012005GR	PSL10E-01J02KGR
Technologie	Intel® Celeron® M Prozessor 360		Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 725, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855 GME Chipset		
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Home Edition				
Display	15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben				
Festplatte	40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte			60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
Speicher	256 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB			512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB	512 MB (256+256 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB
Optisches Laufwerk	CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW)	DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)	DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)		DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
Grafikadapter	Intel® 852 GM, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)		Intel® 855 GME, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)		
Zeigegerät	Touchpad				
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)				
Kabellose Kommunikation	Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel				
Sound-System	16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler über Funktionstasten, CD/DVD-Abspieltasten				
Schnittstellen	Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, externes Mikrofon, Kopfhörer				
Erweiterungen	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung				
Docking	Optionaler USB 2.0 Port Replicator II				
Akku	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3 Stunden Betriebsdauer		Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 5 Stunden Betriebsdauer		
Mitgelieferte Software	Intervideo WinDVD™, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton AntiVirus 2005 inkl. 90 Tage kostenloses Update				
Mitgelieferte Hardware	AC-Adapter				
Sicherheitsmerkmale	Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss				
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 332 x 270 x 28,5/36,6 mm, ca. 2,6 kg				
Garantie	1 Jahr internationale Bring-In Garantie. Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.				2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.

ase

USB 2.0 Port Replicator II

Externe USB 2.0 Festplatten

Backpack

Satellite A80-122	Satellite A80-116	Satellite A80-142
Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Home/15" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Home/15" TruBrite TFT/ 100 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi
PSA80E-02W01KGRR	PSA80E-02300FGR	PSA80E-04Z00FGR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 730, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 GM Express Chipset		
Microsoft® Windows® XP Home Edition		
15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben		15" TruBrite TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben
40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	100 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
256 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	
DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)		DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
Mobiler Intel® 915 GM Express Chipsatz, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 128 MB DDR-RAM (UMA)		NVIDIA® GeForce™ Go 6600, 16fach PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM
Touchpad		
Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)		
Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel		
16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler, CD/DVD-Abspieltasten, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit SRS® TruSurround XT™ Sound System		
Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 4 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), externes Mikrofon, Kopfhörer		
1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung		
Optionaler USB 2.0 Port Replicator II		
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer		
Microsoft® Works 8.0, Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton Internet Security inkl. 90 Tage kostenloses Upgrades		
AC-Adapter		
Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss		
B x T x H: 338 x 279,7 x 29,4/36,6 mm, ca. 2,6 kg		
2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.		

USB Optical Scroll Wheel Mouse

Multimedia Center - Audi

Satellite M40-154

Intel® Pentium® M 740/XP Home/15,4" TruBrite TFT/
80 GB/1.024 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi

PSM40E-05G017GR

Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M
Prozessor 740, Intel® PRO/Wireless 2200
Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset

Microsoft® Windows® XP Home Edition

15,4" TruBrite TFT Farbdisplay,
1.280 x 800 bei bis zu 16,7 Mio. Farben, 16:10 Format

80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte

1.024 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB

DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie
(Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben:
24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW,
8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R,
2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)

ATI Mobility™ Radeon™ X600, 128-bit PCI Express,
3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM

Touchpad

Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN,
integriertes internationales V.92 Modem

Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel

16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Harman/Kardon®
Stereo-Lautsprecher mit SRS® TruSurround XT™
Sound System, CD/DVD-Abspieltasten

Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss,
RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394),
externes Mikrofon, Kopfhörer, BridgeMedia Adapter
Speicherkartenleser (6 in 1: SD/MMC/SM/MMS/MMS pro/xD)

1 x PC Card Typ II

Optionaler USB 2.0 Port Replicator II

Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku,
bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer

Microsoft® Works 8.0, Intervideo WinDVD™, Intervideo
WinDVD™ Creator 2, Sonic RecordNow! (Brennsoftware),
Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office
OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch
and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec
Norton Internet Security inkl. 90 Tage kostenloses
Upgrades, Express Media Instant DVD

AC-Adapter

Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss

B x T x H: 360 x 268,5 x 29/36,2 mm, ca. 2,9 kg

2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie
+ 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in
Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optio-
nale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.

o / USB Hub

Satellite M40X-112	Satellite M40X-129
Intel® Pentium® M 730/XP Home/15,4" TruBrite TFT/80 GB/ 1.024 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi	
PSM4XE-00U00CGR	PSM4XE-01600CGR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 730, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	
15,4" TruBrite TFT Farbdisplay, 1.280 x 800 bei bis zu 16,7 Mio. Farben, 16:10 Format	
80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	
1.024 MB (512+512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	
DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)	
Intel® 915 GM Express Chipsatz, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 128 MB DDR-RAM (UMA)	ATI Mobility™ Radeon™ X600, 128-bit PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM
Touchpad	
Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.92 Modem	
Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel	
16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit SRS® TruSurround XT™ Sound System, eingebautes Mikrofon, CD/DVD-Abspieltasten	
Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), externes Mikrofon, Kopfhörer, BridgeMedia Adapter Speicherkartenleser (6 in 1: SD/MMC/SM/MMS/MMS pro/xD)	
1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung	
Optionaler USB 2.0 Port Replicator II	
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 4 Stunden Betriebsdauer	
Microsoft® Works 8.0, Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Symantec Norton Internet Security inkl. 90 Tage kostenloses Upgrades	
AC-Adapter	
Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss	
B x T x H: 365 x 275 x 29,5/37,5 mm, ca. 3 kg	
2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.	

Carry Case - Value Edition

Qosmio

Hardware-Fakten

Modell	Qosmio F10-130	Qosmio G10-124	Qosmio G20-106	Qosmio G20-105
Artikelnummer	PQF10E-02300JGR	PQG10E-02200PGR	PQG20E-001002GR	PQG20E-00N002GR
Technologie	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 735, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855 PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 745, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 750, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 760, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset
Festplatte	100 GB Kapazität (4.200 U/min.)	60 + 60 GB Kapazität (5.400 U/Min.)	60 + 60 GB Kapazität (5.400 U/min.)	80 + 80 GB Kapazität (5.400 U/Min.)
Speicher	1.024 MB (512 + 512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	1.024 MB (512 + 512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	1.024 MB (512 + 512 MB) DDR2-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	
Optisches Laufwerk	Schnelles DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 16fach CD-R, 8fach CD-RW, 4fach DVD-R, 2fach DVD-RW, 2,4fach DVD+R, 2,4fach DVD+RW, 2fach DVD-RAM)	DVD-Supermulti-Laufwerk (CD-ROM, CD-R; CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM)	DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM)	
Home Mobility	Integriertes WLAN 802.11b/g mit ConfigFree™ Software 5.0, Fast InfraRed	Integriertes WLAN 802.11b/g mit ConfigFree™ Software 5.0, Fast InfraRed	Integrierte Bluetooth™-Technologie, integriertes WLAN 802.11b/g mit ConfigFree™ Software 5.0, Consumer InfraRed	
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Ethernet LAN, internationales V.90 (V.92 ready)	Integriertes 10/100 Ethernet LAN, internationales V.90 (V.92 ready)	Integriertes 10/100 Ethernet LAN, internationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)	
Schnittstellen	4 x USB 2.0 Ports, 1x PCMCIA, i.LINK® (IEEE1394), S/P DIF, 1 x PC Card Typ II, integrierter 3 in 1 BridgeMedia Adapter (SD™ Card, Memory Stick, XD Card)	4x USB 2.0 Ports, 1x PCMCIA, i.LINK® (IEEE1394), S/P DIF, 1 x PC Card Typ II, integrierter 3 in 1 BridgeMedia Adapter (SD™ Card, Memory Stick, XD Card)	4 x USB 2.0 Ports, 1 x PCMCIA, i.LINK® (IEEE1394), S/P DIF, 1 x PC Card Typ II, 1 x Card Express, integrierter 3 in 1 BridgeMedia Adapter (SD™ Card, Memory Stick, XD Card)	
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 373 x 285 x 43,1 mm, 3,9 kg	(B x H x T) 406 x 285 x 37,5/43,5 mm, 4,4 kg	B x T x H: 406 x 285 x 37,5/43,5 mm, ca. 4,4 kg	
AV-Datenaufnahme				
TV-Recorder	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Recorder mit 80 GB Festplattenspeicher	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Rekorder mit 120 GB (60 + 60 GB) Festplattenspeicher	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Recorder mit 120 GB (60 + 60 GB) Festplattenspeicher	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Recorder mit 160 GB (80 + 80 GB) Festplattenspeicher
Kommunikationsplattform	Integration der verschiedensten Datenträger von Audio- und Video-Inhalten (Flash Card, TV in/out, Video in/out, Audio in/out, Component out), Verwaltung aller Audio- und Videoinhalte direkt über die integrierte Festplatte, integrierter analoger terrestrischer TV-Tuner	Integration der verschiedensten Datenträger von Audio- und Video-Inhalten (Flash Card, TV in/out, Video in/out, Audio in/out, Component out), Verwaltung aller Audio- und Videoinhalte direkt über die integrierte Festplatte, integrierter analoger terrestrischer TV-Tuner	Integration der verschiedensten Datenträger von Audio- und Video-Inhalten (Flash Card, TV in/out, Video in/out, Audio in/out, Component out), Verwaltung aller Audio- und Videoinhalte direkt über die integrierte Festplatte, integrierter analoger terrestrischer TV-Tuner	
AV-Datenwiedergabe				
Display	15,4" TruBrite WXGA Display (450cd/m²), maximale externe/interne (Virtual Display) Auflösung 2.048 x 1.536, Anschlussmöglichkeiten für TV oder Datenprojektor	17" TruBrite WXGA Display (335cd/m²), maximale externe/interne (Virtual Display) Auflösung 2.048 x 1.536, Anschlussmöglichkeiten für TV oder Datenprojektor	17" TruBrite WXGA Display (335cd/m²), maximale externe/interne (Virtual Display) Auflösung 2.048 x 1.536, Anschlussmöglichkeiten für TV oder Datenprojektor (Helligkeit: bis 500 NIT)	
Grafikadapter	NVIDIA® GeForceFX™ 5700 Go, 64-Bit-AGP-Grafikbesschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM	NVIDIA® GeForceFX™ 5700 Go, 64-Bit-AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM	NVIDIA® GeForce™ Go 6600, 16fach PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM	
Sound-System	Harman Kardon® Lautsprecher für optimales Klangbild (Erweiterung des Frequenzgangs im Bassbereich von 500 Hz auf 250 Hz, 34 mm Lautsprecherdurchmesser für erweitertes Klangbild), SRS® WOW & TruSurround XT™ Technologie, SP/DIF (tatsächliche mehrdimensionale Wiedergabe von 5.1-Dateiformaten)	Harman Kardon® Lautsprecher für optimales Klangbild (Erweiterung des Frequenzgangs im Bassbereich von 500 Hz auf 250 Hz, 34 mm Lautsprecherdurchmesser für erweitertes Klangbild), SRS® WOW & TruSurround XT™ Technologie, SP/DIF (tatsächliche mehrdimensionale Wiedergabe von 5.1-Dateiformaten)	Harman Kardon® Lautsprecher für optimales Klangbild (Erweiterung des Frequenzgangs im Bassbereich von 500 Hz auf 250 Hz, 34 mm Lautsprecherdurchmesser für erweitertes Klangbild), SRS® WOW & TruSurround XT™ Technologie, SP/DIF (tatsächliche mehrdimensionale Wiedergabe von 5.1-Dateiformaten)	
AV-Datenmanagement				
Eingabemöglichkeiten	Qosmio Fernbedienung, Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 über externen IR Receiver mit SettopBox Anschlussmöglichkeiten, QosmioPlayer Ansteuerung im ausgeschalteten Zustand und über integrierte IR Schnittstelle, Easy Keys Taskleiste (inkl. Instant TV Taste, Instant DVD/CD-Taste, Wiedergabetasten mit Play/Stopp und Vor-Rücklauf, Monitor-in-Taste, Monitor-out-Taste, Display Helligkeitstaste, 86 ergonomisch geformte Tasten, integrierter Ziffernblock, 2 Windows® Tasten, Euro-Taste, Touchpad)	Qosmio Fernbedienung, Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 über externen IR Receiver mit SettopBox Anschlussmöglichkeiten, QosmioPlayer Ansteuerung im ausgeschalteten Zustand und über integrierte IR Schnittstelle, Easy Keys Taskleiste (inkl. Instant TV Taste, Instant DVD/CD-Taste, Wiedergabetasten mit Play/Stopp und Vor-Rücklauf, Monitor-in-Taste, Monitor-out-Taste, Display Helligkeitstaste, 86 ergonomisch geformte Tasten, integrierter Ziffernblock, 2 Windows® Tasten, Euro-Taste, Touchpad)	Qosmio Fernbedienung, Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 über externen IR Receiver mit SettopBox Anschlussmöglichkeiten, QosmioPlayer Ansteuerung im ausgeschalteten Zustand und über integrierte IR Schnittstelle, Easy Keys Taskleiste (inkl. Instant TV Taste, Instant DVD/CD-Taste, Wiedergabetasten mit Play/Stopp und Vor-Rücklauf, Monitor-in-Taste, Monitor-out-Taste, Display Helligkeitstaste, 86 ergonomisch geformte Tasten, integrierter Ziffernblock, 2 Windows® Tasten, Euro-Taste, Touchpad)	
Umfangreiche Multimedia Software	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005, Microsoft® Works Suite 2004, Intervideo WinDVD™ 5.0, WinDVD™ Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005, Microsoft® Works Suite 2004, Intervideo WinDVD™, WinDVD™ Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware)	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005, Microsoft® Works Suite 2004, Intervideo WinDVD™ 5.0, WinDVD™ Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility	

USB 2.0 4x Hub

Speichermodule

17" XXL Case

Satellite Pro

Modell	Satellite Pro L10
	Intel® Pentium® M 725/XP Pro/15" TFT/60 GB/512 MB/ DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi
Artikelnummer	PSL15E-00N02EGR
Technologie	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 725, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerk-unterstützung und Intel® 855 GME Chipset
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Professional
Display	15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben
Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
Speicher	512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB
Optisches Laufwerk	DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
Grafikadapter	Intel® 855 GME, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafik-beschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)
Zeigegerät	Touchpad
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten/14,4 Kbps Fax)
Kabellose Kommunikation	Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel
Sound-System	16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler über Funktionstasten, CD/DVD-Abspieltasten
Schnittstellen	Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, externes Mikrofon, Kopfhörer
Erweiterungen	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung
Docking	Optionaler USB 2.0 Port Replicator II
Akku	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 5 Stunden Betriebsdauer
Mitgelieferte Software	Intervideo WinDVD™, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton AntiVirus 2005 inkl. 90 Tage kostenloses Update
Mitgelieferte Hardware	AC-Adapter
Sicherheitsmerkmale	Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 332 x 270 x 28,5/36,6 mm, ca. 2,6 kg
Garantie	1 Jahr internationale Bring-In Garantie. Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.

Optionen & Zubehör

College Carry

Toshiba empfiehlt Microsoft® Windows® XP

Satellite

Modell	Satellite L10-130	Satellite L10-154	Satellite L10-100	Satellite L10-101	Satellite L10-190
	Intel® Celeron® M Prozessor 360/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-CDRW/LAN/WiFi	Intel® Celeron® M Prozessor 360/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 725/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 725/XP Home/15" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 725/XP Home/15" TFT/ 80 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi
Artikelnummer	PSL10E-00X01PGR	PSL10E-01D02WGR	PSL10E-011005GR	PSL10E-012005GR	PSL10E-01J02KGR
Technologie	Intel® Celeron® M Prozessor 360		Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 725, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855 GME Chipset		
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Home Edition				
Display	15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben				
Festplatte	40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte			60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
Speicher	256 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB			512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB	512 MB (256+256 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 1.024 MB
Optisches Laufwerk	CD-RW/DVD-ROM-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW)	DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)	DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)		DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
Grafikadapter	Intel® 852 GM, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)		Intel® 855 GME, 64-bit AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 64 MB DDR Video RAM (UMA)		
Zeigegerät	Touchpad				
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)				
Kabellose Kommunikation	Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel				
Sound-System	16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler über Funktionstasten, CD/DVD-Abspieltasten				
Schnittstellen	Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, externes Mikrofon, Kopfhörer				
Erweiterungen	1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung				
Docking	Optionaler USB 2.0 Port Replicator II				
Akku	Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3 Stunden Betriebsdauer		Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 5 Stunden Betriebsdauer		
Mitgelieferte Software	Intervideo WinDVD™, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton AntiVirus 2005 inkl. 90 Tage kostenloses Update				
Mitgelieferte Hardware	AC-Adapter				
Sicherheitsmerkmale	Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss				
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 332 x 270 x 28,5/36,6 mm, ca. 2,6 kg				
Garantie	1 Jahr internationale Bring-In Garantie. Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.				2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.

ase

USB 2.0 Port Replicator II

Externe USB 2.0 Festplatten

Backpack

Satellite A80-122	Satellite A80-116	Satellite A80-142
Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Home/15" TFT/ 40 GB/256 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Home/15" TFT/ 60 GB/512 MB/DVD-Supermulti/LAN/WiFi	Intel® Pentium® M Prozessor 730/XP Home/15" TruBrite TFT/ 100 GB/512 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi
PSA80E-02W01KGRR	PSA80E-02300FGR	PSA80E-04Z00FGR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 730, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 GM Express Chipset		
Microsoft® Windows® XP Home Edition		
15" TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben		15" TruBrite TFT Farbdisplay, 1.024 x 768 bei bis zu 16,7 Mio. Farben
40 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	60 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	100 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte
256 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	512 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	
DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)		DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)
Mobiler Intel® 915 GM Express Chipsatz, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 128 MB DDR-RAM (UMA)		NVIDIA® GeForce™ Go 6600, 16fach PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM
Touchpad		
Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)		
Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel		
16 bit Stereo, Sound Blaster Pro-kompatibel, MIDI & 3D Sound-Unterstützung, Lautstärkeregler, CD/DVD-Abspieltasten, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit SRS® TruSurround XT™ Sound System		
Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 4 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), externes Mikrofon, Kopfhörer		
1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung		
Optionaler USB 2.0 Port Replicator II		
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer		
Microsoft® Works 8.0, Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec Norton Internet Security inkl. 90 Tage kostenloses Upgrades		
AC-Adapter		
Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss		
B x T x H: 338 x 279,7 x 29,4/36,6 mm, ca. 2,6 kg		
2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.		

USB Optical Scroll Wheel Mouse

Multimedia Center - Audi

Satellite M40-154

Intel® Pentium® M 740/XP Home/15,4" TruBrite TFT/
80 GB/1.024 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi

PSM40E-05G017GR

Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M
Prozessor 740, Intel® PRO/Wireless 2200
Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset

Microsoft® Windows® XP Home Edition

15,4" TruBrite TFT Farbdisplay,
1.280 x 800 bei bis zu 16,7 Mio. Farben, 16:10 Format

80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte

1.024 MB DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB

DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie
(Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben:
24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW,
8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R,
2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)

ATI Mobility™ Radeon™ X600, 128-bit PCI Express,
3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM

Touchpad

Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN,
integriertes internationales V.92 Modem

Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel

16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Harman/Kardon®
Stereo-Lautsprecher mit SRS® TruSurround XT™
Sound System, CD/DVD-Abspieltasten

Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss,
RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394),
externes Mikrofon, Kopfhörer, BridgeMedia Adapter
Speicherkartenleser (6 in 1: SD/MMC/SM/MMS/MMS pro/xD)

1 x PC Card Typ II

Optionaler USB 2.0 Port Replicator II

Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku,
bis zu 3,5 Stunden Betriebsdauer

Microsoft® Works 8.0, Intervideo WinDVD™, Intervideo
WinDVD™ Creator 2, Sonic RecordNow! (Brennsoftware),
Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office
OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Touch
and Launch, Toshiba PC Diagnostic Tool, Symantec
Norton Internet Security inkl. 90 Tage kostenloses
Upgrades, Express Media Instant DVD

AC-Adapter

Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss

B x T x H: 360 x 268,5 x 29/36,2 mm, ca. 2,9 kg

2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie
+ 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in
Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optio-
nale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.

o / USB Hub

Satellite M40X-112	Satellite M40X-129
Intel® Pentium® M 730/XP Home/15,4" TruBrite TFT/80 GB/ 1.024 MB/DVD-Supermulti (Double Layer)/LAN/WiFi	
PSM4XE-00U00CGR	PSM4XE-01600CGR
Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 730, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	
15,4" TruBrite TFT Farbdisplay, 1.280 x 800 bei bis zu 16,7 Mio. Farben, 16:10 Format	
80 GB Kapazität, S.M.A.R.T. Festplatte	
1.024 MB (512+512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	
DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 24fach CD-R, 4fach CD-RW, 10fach HS CD-RW, 8fach DVD-R, 4fach DVD-RW, 8fach DVD+R, 2,4fach DVD+R DL, 4fach DVD+RW, 3fach DVD-RAM)	
Intel® 915 GM Express Chipsatz, 3D-Grafikbeschleuniger, bis zu 128 MB DDR-RAM (UMA)	ATI Mobility™ Radeon™ X600, 128-bit PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM
Touchpad	
Integriertes 10/100 Base-TX Ethernet LAN, integriertes internationales V.92 Modem	
Integriertes Wireless LAN 802.11b/g, Wi-Fi™-kompatibel	
16 bit Stereo, Lautstärkeregler, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit SRS® TruSurround XT™ Sound System, eingebautes Mikrofon, CD/DVD-Abspieltasten	
Externer Monitor, TV-Ausgang, RJ-11 Modemanschluss, RJ-45 LAN-Anschluss, 3 USB 2.0 Ports, i.LINK® (IEEE1394), externes Mikrofon, Kopfhörer, BridgeMedia Adapter Speicherkartenleser (6 in 1: SD/MMC/SM/MMS/MMS pro/xD)	
1 x PC Card Typ II, Speichererweiterung	
Optionaler USB 2.0 Port Replicator II	
Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku, bis zu 4 Stunden Betriebsdauer	
Microsoft® Works 8.0, Intervideo WinDVD™, Intervideo WinDVD™ Creator 2, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Symantec Norton Internet Security inkl. 90 Tage kostenloses Upgrades	
AC-Adapter	
Systempasswort, Kensingtonkabel-Anschluss	
B x T x H: 365 x 275 x 29,5/37,5 mm, ca. 3 kg	
2 Jahre Garantie (1 Jahr internationale Bring-In Garantie + 1 Jahr kostenlose Garantieverlängerung). Abholservice in Deutschland/Österreich bei Anmeldung an der Hotline. Optionale Servicepakete: z.B. auf 4 Jahre internationale Garantie.	

Carry Case - Value Edition

Qosmio

Hardware-Fakten

Modell	Qosmio F10-130	Qosmio G10-124	Qosmio G20-106	Qosmio G20-105
Artikelnummer	PQF10E-02300JGR	PQG10E-02200PGR	PQG20E-001002GR	PQG20E-00N002GR
Technologie	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 735, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855 PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 745, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 855PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 750, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset	Intel® Centrino™ Mobiltechnologie mit Intel® Pentium® M Prozessor 760, Intel® PRO/Wireless 2200 Netzwerkunterstützung und Intel® 915 PM Chipset
Festplatte	100 GB Kapazität (4.200 U/min.)	60 + 60 GB Kapazität (5.400 U/Min.)	60 + 60 GB Kapazität (5.400 U/min.)	80 + 80 GB Kapazität (5.400 U/Min.)
Speicher	1.024 MB (512 + 512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	1.024 MB (512 + 512 MB) DDR-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	1.024 MB (512 + 512 MB) DDR2-RAM standardmäßig, erweiterbar auf 2.048 MB	
Optisches Laufwerk	Schnelles DVD-Supermulti-Laufwerk (Lesen: 24fach CD-ROM, 8fach DVD-ROM; Schreiben: 16fach CD-R, 8fach CD-RW, 4fach DVD-R, 2fach DVD-RW, 2,4fach DVD+R, 2,4fach DVD+RW, 2fach DVD-RAM)	DVD-Supermulti-Laufwerk (CD-ROM, CD-R; CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM)	DVD-Supermulti-Laufwerk mit Double Layer Technologie (CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM)	
Home Mobility	Integriertes WLAN 802.11b/g mit ConfigFree™ Software 5.0, Fast InfraRed	Integriertes WLAN 802.11b/g mit ConfigFree™ Software 5.0, Fast InfraRed	Integrierte Bluetooth™-Technologie, integriertes WLAN 802.11b/g mit ConfigFree™ Software 5.0, Consumer InfraRed	
Kabelgebundene Kommunikation	Integriertes 10/100 Ethernet LAN, internationales V.90 (V.92 ready)	Integriertes 10/100 Ethernet LAN, internationales V.90 (V.92 ready)	Integriertes 10/100 Ethernet LAN, internationales V.90 (V.92 ready) Modem (56 Kbps Daten, 14,4 Kbps Fax)	
Schnittstellen	4 x USB 2.0 Ports, 1x PCMCIA, i.LINK® (IEEE1394), S/P DIF, 1 x PC Card Typ II, integrierter 3 in 1 BridgeMedia Adapter (SD™ Card, Memory Stick, XD Card)	4x USB 2.0 Ports, 1x PCMCIA, i.LINK® (IEEE1394), S/P DIF, 1 x PC Card Typ II, integrierter 3 in 1 BridgeMedia Adapter (SD™ Card, Memory Stick, XD Card)	4 x USB 2.0 Ports, 1 x PCMCIA, i.LINK® (IEEE1394), S/P DIF, 1 x PC Card Typ II, 1 x Card Express, integrierter 3 in 1 BridgeMedia Adapter (SD™ Card, Memory Stick, XD Card)	
Abmessungen / Gewicht	B x T x H: 373 x 285 x 43,1 mm, 3,9 kg	(B x H x T) 406 x 285 x 37,5/43,5 mm, 4,4 kg	B x T x H: 406 x 285 x 37,5/43,5 mm, ca. 4,4 kg	
AV-Datenaufnahme				
TV-Recorder	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Recorder mit 80 GB Festplattenspeicher	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Rekorder mit 120 GB (60 + 60 GB) Festplattenspeicher	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Recorder mit 120 GB (60 + 60 GB) Festplattenspeicher	Über MCE leicht zu steuernde TV-Aufnahme, verbesserte Qualität dank QosmioEngine (Hard- und Softwarelösung), umfangreiche Archivierung von Audio- und Video-Inhalten möglich, höchste Formatkompatibilität durch DVD-Supermulti-Laufwerk, Sonic RecordNow! (Software für sekundenschnelle Archivierung), HDD Recorder mit 160 GB (80 + 80 GB) Festplattenspeicher
Kommunikationsplattform	Integration der verschiedensten Datenträger von Audio- und Video-Inhalten (Flash Card, TV in/out, Video in/out, Audio in/out, Component out), Verwaltung aller Audio- und Videoinhalte direkt über die integrierte Festplatte, integrierter analoger terrestrischer TV-Tuner	Integration der verschiedensten Datenträger von Audio- und Video-Inhalten (Flash Card, TV in/out, Video in/out, Audio in/out, Component out), Verwaltung aller Audio- und Videoinhalte direkt über die integrierte Festplatte, integrierter analoger terrestrischer TV-Tuner	Integration der verschiedensten Datenträger von Audio- und Video-Inhalten (Flash Card, TV in/out, Video in/out, Audio in/out, Component out), Verwaltung aller Audio- und Videoinhalte direkt über die integrierte Festplatte, integrierter analoger terrestrischer TV-Tuner	
AV-Datenwiedergabe				
Display	15,4" TruBrite WXGA Display (450cd/m²), maximale externe/interne (Virtual Display) Auflösung 2.048 x 1.536, Anschlussmöglichkeiten für TV oder Datenprojektor	17" TruBrite WXGA Display (335cd/m²), maximale externe/interne (Virtual Display) Auflösung 2.048 x 1.536, Anschlussmöglichkeiten für TV oder Datenprojektor	17" TruBrite WXGA Display (335cd/m²), maximale externe/interne (Virtual Display) Auflösung 2.048 x 1.536, Anschlussmöglichkeiten für TV oder Datenprojektor (Helligkeit: bis 500 NIT)	
Grafikadapter	NVIDIA® GeForceFX™ 5700 Go, 64-Bit-AGP-Grafikbesschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM	NVIDIA® GeForceFX™ 5700 Go, 64-Bit-AGP-Grafikbeschleuniger, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM	NVIDIA® GeForce™ Go 6600, 16fach PCI Express, 3D-Grafikbeschleuniger, 128 MB DDR Video RAM	
Sound-System	Harman Kardon® Lautsprecher für optimales Klangbild (Erweiterung des Frequenzgangs im Bassbereich von 500 Hz auf 250 Hz, 34 mm Lautsprecherdurchmesser für erweitertes Klangbild), SRS® WOW & TruSurround XT™ Technologie, SP/DIF (tatsächliche mehrdimensionale Wiedergabe von 5.1-Dateiformaten)	Harman Kardon® Lautsprecher für optimales Klangbild (Erweiterung des Frequenzgangs im Bassbereich von 500 Hz auf 250 Hz, 34 mm Lautsprecherdurchmesser für erweitertes Klangbild), SRS® WOW & TruSurround XT™ Technologie, SP/DIF (tatsächliche mehrdimensionale Wiedergabe von 5.1-Dateiformaten)	Harman Kardon® Lautsprecher für optimales Klangbild (Erweiterung des Frequenzgangs im Bassbereich von 500 Hz auf 250 Hz, 34 mm Lautsprecherdurchmesser für erweitertes Klangbild), SRS® WOW & TruSurround XT™ Technologie, SP/DIF (tatsächliche mehrdimensionale Wiedergabe von 5.1-Dateiformaten)	
AV-Datenmanagement				
Eingabemöglichkeiten	Qosmio Fernbedienung, Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 über externen IR Receiver mit SettopBox Anschlussmöglichkeiten, QosmioPlayer Ansteuerung im ausgeschalteten Zustand und über integrierte IR Schnittstelle, Easy Keys Taskleiste (inkl. Instant TV Taste, Instant DVD/CD-Taste, Wiedergabetasten mit Play/Stopp und Vor-Rücklauf, Monitor-in-Taste, Monitor-out-Taste, Display Helligkeitstaste, 86 ergonomisch geformte Tasten, integrierter Ziffernblock, 2 Windows® Tasten, Euro-Taste, Touchpad)	Qosmio Fernbedienung, Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 über externen IR Receiver mit SettopBox Anschlussmöglichkeiten, QosmioPlayer Ansteuerung im ausgeschalteten Zustand und über integrierte IR Schnittstelle, Easy Keys Taskleiste (inkl. Instant TV Taste, Instant DVD/CD-Taste, Wiedergabetasten mit Play/Stopp und Vor-Rücklauf, Monitor-in-Taste, Monitor-out-Taste, Display Helligkeitstaste, 86 ergonomisch geformte Tasten, integrierter Ziffernblock, 2 Windows® Tasten, Euro-Taste, Touchpad)	Qosmio Fernbedienung, Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 über externen IR Receiver mit SettopBox Anschlussmöglichkeiten, QosmioPlayer Ansteuerung im ausgeschalteten Zustand und über integrierte IR Schnittstelle, Easy Keys Taskleiste (inkl. Instant TV Taste, Instant DVD/CD-Taste, Wiedergabetasten mit Play/Stopp und Vor-Rücklauf, Monitor-in-Taste, Monitor-out-Taste, Display Helligkeitstaste, 86 ergonomisch geformte Tasten, integrierter Ziffernblock, 2 Windows® Tasten, Euro-Taste, Touchpad)	
Umfangreiche Multimedia Software	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005, Microsoft® Works Suite 2004, Intervideo WinDVD™ 5.0, WinDVD™ Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005, Microsoft® Works Suite 2004, Intervideo WinDVD™, WinDVD™ Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware)	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005, Microsoft® Works Suite 2004, Intervideo WinDVD™ 5.0, WinDVD™ Creator 2 Platinum, Sonic RecordNow! (Brennsoftware), Online-Benutzerhandbuch, ConfigFree™, Microsoft® Office OneNote™ 2003, Toshiba Zooming Utility	

USB 2.0 4x Hub

Speichermodule

17" XXL Case

Warum sollten Sie ein Toshiba Notebook wählen?

Innovative Technologie
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auf dem Gebiet modernster Technologie stets Vorreiter zu sein. Deshalb investieren wir 6 % unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Vorbildliche Qualität
Dank der hohen Qualifikation unserer Mitarbeiter und der Auswahl hochwertigster Komponenten überzeugen wir bei den strengen Kontrollen in Europa und Japan durch beispielhafte und beständige Qualität.

Fortschrittliches Design
Wir entwickeln Notebooks, die mit ihrem modernen und eleganten Produktdesign neue Maßstäbe setzen und selbst höchsten Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht werden.

Langjährige Erfahrung
Schon seit 1875 sind wir Pioniere, wenn es um die neueste Technologie geht. So garantieren wir unseren Kunden immer den besten Service.

Lange Garantiezeiten
Nur ein Hersteller, der weiß, was seine Produkte zu leisten vermögen, kann so lange, lückenlose und internationale Garantien geben wie Toshiba.

Service und Support
Wir bieten Ihnen umfassende Service- und Support-Qualität: ob Vor-Ort-Reparatur, rasch verfügbare Ersatzteile oder kompetenter Rat vom Spezialisten.

Vielfältige Optionen
Zur großzügigen Grundausstattung bieten wir Ihnen ein ausgefeiltes Optionen-Programm als passende Ergänzung Ihres Toshiba Notebooks.

Toshiba EasyGuard
EasyGuard – das neuartige Rundum-Sorglos-Paket für Hardware, Software und Service. Einfach die -Taste am Notebook drücken – und schon öffnet sich EasyGuard für wahres sorgenfreies mobiles Arbeiten.

Händlerstempel

TEG Mai 2005, Art.-Nr. NB GESAMT_5/5. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Änderungen von Produktspezifikationen, Konfigurationen und Preisen sowie der Verfügbarkeit von Systemen/Komponenten/Optionen vorbehalten. Produktdesignspezifikationen und Farben können ohne Vorankündigung geändert werden und von den hier abgebildeten abweichen. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Besuchen Sie uns im Internet:
computer.toshiba.de
computer.toshiba.at

Für weitere Informationen:
Infoline (D) 0180/5 22 42 40
(12 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)
Infoline (A) 0800/29 50 74 (kostenlos)